

Scheda di Sicurezza (SDS) — Reagente test Oro 750

OroElite — Documento informativo interno. Per l'uso e la sicurezza attenersi sempre alle SDS ufficiali del produttore.

1. Identificazione del prodotto	
Nome commerciale	Reagente test Oro 750
Uso raccomandato	Reagente commerciale per prova su pietra in ambito di identificazione metalli
Fornitore	OroElite (uso interno) — Inserire fornitore effettivo del reagente.
Riferimenti	Allegare SDS ufficiale del produttore. Questo documento NON sostituisce l'

2. Pericoli principali (riassunto non esaustivo)

Consultare l'SDS ufficiale per classificazioni GHS, pittogrammi, frasi H/P e misure di primo soccorso dettagliate.

- Corrosivo/Irritante: evitare contatto con pelle/occhi.
- Evitare inalazione vapori.
- Usare esclusivamente in postazione ventilata con DPI (guanti nitrile, occhiali, grembiule).

3. Primo soccorso (sintesi)

Occhi: sciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico. Pelle: rimuovere indumenti contaminati, lavare con acqua e sapone. Inalazione: aria fresca, monitorare sintomi. Ingestione: non provocare vomito, contattare un centro antiveleni.

4. Manipolazione e stoccaggio

Conservare in verticale, ben chiuso, al riparo da calore e luce. Tenere lontano da basi/ossidanti e da alimenti. Etichette integre e leggibili.

5. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Indossare DPI; assorbire piccole quantità con materiale inerte, neutralizzare secondo SDS e smaltire come rifiuto speciale. Per sversamenti importanti attivare il piano di emergenza.

6. Smaltimento

Non versare in fognatura. Conferire a ditta autorizzata secondo normativa locale. Fare sempre riferimento alla SDS del produttore.

7. Note

Compilare le sezioni mancanti con i dati del fornitore, numero di lotto, data di apertura, scadenza, e allegare la SDS ufficiale.